


Anleitung – Einrichten einer verschlüsselten Kommunikation in Outlook 2019

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr in Outlook 2019 eingerichtetes Konto auf Verschlüsselung überprüfen können


Schritt 1:

Klicken Sie in der Menüleiste auf "Datei" und wählen anschließend den Punkt "Informationen". Innerhalb der Seite „Informationen“ klicken Sie auf "Kontoeinstellungen" und nachfolgend erneut auf "Kontoeinstellungen".



Schritt 2:

Sollten Sie mehrere E-Mail Konten eingerichtet haben, müssen Sie im nachfolgenden Schritt das betroffene Konto auswählen. Nachfolgend wird Ihnen Maske der Postfachkonfiguration, in der Sie den Button „Weitere Einstellungen“ nutzen, dargestellt.



Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
 Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
 Ihr Name: max.mustermann
 E-Mail-Adresse: max.mustermann@myTLD.co

Serverinformationen
 Kontotyp: POP3 / IMAP
 Posteingangsserver: yosting.farmpartner-tec.com
 Postausgangsserver (SMTP): yosting.farmpartner-tec.com

Anmeldeinformationen
 Benutzername: ax.mustermann@myTLD.com
 Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
 Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Kontoeinstellungen testen
 Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:
 Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei

Schritt 3:

Bitte setzen Sie den Haken „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“, „Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden“.



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
 Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit
 Benutzername:
 Kennwort:
 Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Schritt 4:

Zugriff per POP3:

Bitte setzen Sie beim Posteingangsserver den Haken bei "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)" und wählen den Port „995“.

Anschließend wählen Sie in den Einstellungen des Postausgangsservers ebenso den Verschlüsselungstyp „TLS“ aus und setzen den Port „587“ ein. Sollte Ihr Client lediglich per SSL ohne TLS kommunizieren können, wählen Sie bitten den Port „465“.



Telefon: +49(0)700-50 60 1000
Fax: +49(0)700-50 60 2000
Email: service@farmpartner-tec.com
Internet: www.farmpartner-tec.com

farmpartner-tec GmbH • Südstraße 6 • 31749 Auetal

Zugriff per IMAP:

Bitte wählen Sie für den Posteingangsserver den Verschlüsselungstyp "TLS" i.v.m. dem Port „993“. Anschließend wählen Sie für den Postausgangsserver den Verschlüsselungstyp „TLS“ und den Port „587“ oder den Verschlüsselungstyp „SSL“ und den Port „465“.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' (Internet Email Settings) dialog box. Both windows are in the 'Allgemein' (General) tab. The left window shows the following settings: Posteingangsserver (IMAP) is 143, Postausgangsserver (SMTP) is 587, and the encryption type for both is 'SSL/TLS'. The right window shows: Posteingangsserver (IMAP) is 993, Postausgangsserver (SMTP) is 587, and the encryption type for both is 'SSL/TLS'. Both windows have 'Standard verwenden' (Use standard) buttons next to the IMAP and SMTP fields. The 'Servertimeout' is set to 'Lang 1 Minute' (Long 1 Minute). The 'Ordner' (Folders) section is empty. The 'Gesendete Elemente' (Sent items) section has the checkbox 'Keine Kopien gesendeter Elemente speichern' (Do not save copies of sent items) unchecked. The 'Gelöschte Elemente' (Deleted items) section has the checkbox 'Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen' (Clean up items when switching folders in online mode) checked.